

Nederlandse Rode Lijst (bijen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Rode Lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, bijgewerkt. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de nieuwe Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. Op 5 november 2004 is voor het eerst een Rode Lijst voor de bijen vastgesteld. Op die lijst zijn 187 soorten geplaatst.

Plaatsing op de Rode Lijst betekent niet automatisch dat de soort beschermd is. Daarvoor is opname van de soort in de flora- en faunawet nodig. De Rode Lijsten hebben daarvoor een belangrijke signaalfunctie.

Op de Rode Lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de Rode Lijst afgevoerd kunnen worden.

Er worden op de Rode Lijst acht categorieën onderscheiden:

- uitgestorven op wereldschaal
- in het wild uitgestorven op wereldschaal
- verdwenen uit Nederland
- in het wild verdwenen uit Nederland
- ernstig bedreigd
- bedreigd
- kwetsbaar
- gevoelig

Rode Lijst bijen 2004

| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Status |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Andoornbij | <i>Anthophora furcata</i> | kwetsbaar |
| Bergbehangersbij | <i>Megachile alpicola</i> | bedreigd |
| Blauwe metselbij | <i>Osmia caerulescens</i> | kwetsbaar |
| Blauwe zandbij | <i>Andrena agilissima</i> | gevoelig |
| Blauwzwarte houtbij | <i>Xylocopa violacea</i> | kwetsbaar |
| Blokhoofdgroefbij | <i>Halictus maculatus</i> | bedreigd |
| Boemerangmaskerbij | <i>Hylaeus difformis</i> | gevoelig |
| Boloog | <i>Bombus confusus</i> | verdwenen |
| Bonte wespbij | <i>Nomada bifasciata</i> | kwetsbaar |
| Borstelgroefbij | <i>Lasioglossum nitidiusculum</i> | bedreigd |
| Borstelwespbij | <i>Nomada stigma</i> | gevoelig |
| Boshommel | <i>Bombus sylvarum</i> | ernstig bedreigd |

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Boswespbij | <i>Nomada opaca</i> | bedreigd |
| Boszandbij | <i>Andrena coitana</i> | ernstig bedreigd |
| Breedbanddwergzandbij | <i>Andrena pusilla</i> | bedreigd |
| Breedbandgroefbij | <i>Halictus scabiosae</i> | gevoelig |
| Breedbuikgroefbij | <i>Lasioglossum lativentre</i> | bedreigd |
| Bremzandbij | <i>Andrena ovatula</i> | kwetsbaar |
| Bruine rouwbij | <i>Melecta albifrons</i> | bedreigd |
| Bruine slobkousbij | <i>Macropis fulvipes</i> | gevoelig |
| Bruinsprietwespbij | <i>Nomada fuscicornis</i> | bedreigd |
| Combigroefbij | <i>Lasioglossum intermedium</i> | bedreigd |
| Composietglansbij | <i>Dufourea minuta</i> | verdwenen |
| Donkere dubbeltand | <i>Nomada obscura</i> | kwetsbaar |
| Donkere kalkbloedbij | <i>Sphecodes ferruginatus</i> | kwetsbaar |
| Donkere klaverzandbij | <i>Andrena labialis</i> | bedreigd |
| Donkere klokjeszandbij | <i>Andrena pandellei</i> | verdwenen |
| Donkere rimpelrug | <i>Andrena bimaculata</i> | bedreigd |
| Donkere tuinhommel | <i>Bombus subterraneus</i> | verdwenen |
| Donkere wilgenzandbij | <i>Andrena apicata</i> | kwetsbaar |
| Donkere zomerzandbij | <i>Andrena nigriceps</i> | kwetsbaar |
| Doornloze wespbij | <i>Nomada emarginata</i> | bedreigd |
| Driedoornige metselbij | <i>Osmia tridentata</i> | gevoelig |
| Dubbeldoornwespbij | <i>Nomada femoralis</i> | ernstig bedreigd |
| Duinkegelbij | <i>Coelioxys mandibularis</i> | kwetsbaar |
| Duinmaskerbij | <i>Hylaeus spilotus</i> | gevoelig |
| Dwerggroefbij | <i>Lasioglossum pygmaeum</i> | ernstig bedreigd |
| Dwergwespbij | <i>Nomada distinguenda</i> | ernstig bedreigd |
| Eikenzandbij | <i>Andrena ferox</i> | gevoelig |
| Ericabij | <i>Megachile analis</i> | kwetsbaar |
| Fijne neusbloedbij | <i>Sphecodes ephippius</i> | kwetsbaar |
| Gebandeerde dwergzandbij | <i>Andrena niveata</i> | ernstig bedreigd |
| Gedoornde groefbij | <i>Lasioglossum laevigatum</i> | verdwenen |
| Gedoornde slakkenhuisbij | <i>Osmia spinulosa</i> | kwetsbaar |
| Gedrongen wespbij | <i>Nomada guttulata</i> | bedreigd |
| Geelgerande tubebij | <i>Stelis punctulatissima</i> | kwetsbaar |
| Geelschouderwespbij | <i>Nomada ferruginata</i> | kwetsbaar |
| Geelstaartklaverzandbij | <i>Andrena wilkella</i> | kwetsbaar |
| Gehoornde metselbij | <i>Osmia cornuta</i> | kwetsbaar |
| Gelderse zandbij | <i>Andrena gelriae</i> | ernstig bedreigd |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------|
| Gele hommelmel | <i>Bombus distinguendus</i> | ernstig bedreigd |
| Gele tubebij | <i>Stelis signata</i> | ernstig bedreigd |
| Gele wespbij | <i>Nomada mutica</i> | gevoelig |
| Gestippelde maskerbij | <i>Hylaeus clypearis</i> | bedreigd |
| Gestreepte bloedbij | <i>Sphecodes rufiventris</i> | ernstig bedreigd |
| Gewone kegelbij | <i>Coelioxys inermis</i> | bedreigd |
| Gewone klokjesglansbij | <i>Dufourea dentiventris</i> | ernstig bedreigd |
| Gewone klokjeszandbij | <i>Andrena curvungula</i> | verdwenen |
| Gewone langhoornbij | <i>Eucera longicornis</i> | bedreigd |
| Gewone pantserbij | <i>Biastes truncatus</i> | verdwenen |
| Gewone tubebij | <i>Stelis breviscula</i> | kwetsbaar |
| Gladde groefbij | <i>Lasioglossum laeve</i> | verdwenen |
| Glanzende dwergwespbij | <i>Nomada furva</i> | verdwenen |
| Glimmende zandbij | <i>Andrena polita</i> | kwetsbaar |
| Gouden kegelbij | <i>Coelioxys aurolimbata</i> | ernstig bedreigd |
| Gouden slakkenhuisbij | <i>Osmia aurulenta</i> | kwetsbaar |
| Goudstaartzandbij | <i>Andrena chrysopyga</i> | bedreigd |
| Grashommel | <i>Bombus rudericus</i> | kwetsbaar |
| Grijze rimpelrug | <i>Andrena tibialis</i> | kwetsbaar |
| Groene zandbij | <i>Andrena viridescens</i> | gevoelig |
| Groepjesgroefbij | <i>Lasioglossum malachurum</i> | kwetsbaar |
| Grote harsbij | <i>Anthidium byssinum</i> | verdwenen |
| Grote kegelbij | <i>Coelioxys conoidea</i> | ernstig bedreigd |
| Grote metselbij | <i>Osmia xanthomelana</i> | verdwenen |
| Grote tuinhommel | <i>Bombus rudericus</i> | ernstig bedreigd |
| Grote veldhommel | <i>Bombus magnus</i> | bedreigd |
| Grote wespbij | <i>Nomada sexfasciata</i> | ernstig bedreigd |
| Grove neusbloedbij | <i>Sphecodes rubicundus</i> | bedreigd |
| Heidehommel | <i>Bombus humilis</i> | bedreigd |
| Heidekegelbij | <i>Coelioxys quadridentata</i> | bedreigd |
| Heidezandbij | <i>Andrena fuscipes</i> | kwetsbaar |
| Holkopgroefbij | <i>Halictus eurygnathus</i> | verdwenen |
| Kale wespbij | <i>Nomada rhenana</i> | verdwenen |
| Kalkgraslandwespbij | <i>Nomada piccioliana</i> | verdwenen |
| Kauwende metselbij | <i>Osmia leaiana</i> | bedreigd |
| Kielstaartkegelbij | <i>Coelioxys alata</i> | verdwenen |
| Klaverbehangersbij | <i>Megachile ligniseca</i> | bedreigd |

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Klaverdikpoot | Melitta leporina | kwetsbaar |
| Klavermetzelbij | Osmia ravouxi | kwetsbaar |
| Kleine bonte wespbij | Nomada roberjeotiana | verdwenen |
| Kleine groefbij | Lasioglossum parvulum | kwetsbaar |
| Kleine klokjesbij | Chelostoma campanularum | kwetsbaar |
| Kleine lookmaskerbij | Hylaeus leptcephalus | kwetsbaar |
| Kleine sachembij | Anthophora bimaculata | verdwenen |
| Kleine tubebij | Stelis minuta | ernstig bedreigd |
| Kleine wolbij | Anthidium punctatum | kwetsbaar |
| Klokjesglansbij | Dufourea inermis | ernstig bedreigd |
| Knautiabij | Andrena hattorfiana | bedreigd |
| Knautiawespbij | Nomada armata | bedreigd |
| Koolzwarte zandbij | Andrena pilipes | bedreigd |
| Kortsprietgroefbij | Lasioglossum brevicorne | kwetsbaar |
| Kraagbloedbij | Sphecodes spinulosus | ernstig bedreigd |
| Kruisbloemzandbij | Andrena distinguenda | gevoelig |
| Kruiskruidzandbij | Andrena denticulata | bedreigd |
| Kustbehangersbij | Megachile maritima | bedreigd |
| Late hommelmel | Bombus soroeensis | ernstig bedreigd |
| Lathyrusbij | Megachile ericetorum | kwetsbaar |
| Lichte koekoekshommel | Bombus barbutellus | ernstig bedreigd |
| Limburgse hommelmel | Bombus pomorum | verdwenen |
| Matglanswespbij | Nomada similis | kwetsbaar |
| Matte dwergzandbij | Andrena alfkenella | ernstig bedreigd |
| Minitubebij | Stelis minima | bedreigd |
| Moerasmaskerbij | Hylaeus pfankuchi | bedreigd |
| Mooie sachembij | Anthophora aestivalis | verdwenen |
| Moshommel | Bombus muscorum | bedreigd |
| Nepetabij | Anthophora quadrimaculata | kwetsbaar |
| Noordelijke groefbij | Lasioglossum sexmaculatum | bedreigd |
| Noordelijke klaverzandbij | Andrena intermedia | gevoelig |
| Noordelijke sachembij | Anthophora borealis | verdwenen |
| Ogentroostdikpoot | Melitta tricincta | kwetsbaar |
| Oranje zandbij | Andrena marginata | verdwenen |
| Paardenbloembij | Andrena humilis | kwetsbaar |
| Papaverbij Osmia | papaveris | verdwenen |
| Platkielwespbij | Nomada obtusifrons | verdwenen |
| Ranonkelbij | Chelostoma florisomne | kwetsbaar |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Rietmaskerbij | <i>Hylaeus pectoralis</i> | kwetsbaar |
| Rimpelsnuit | <i>Andrena combinata</i> | ernstig bedreigd |
| Rode koekoekshommel | <i>Bombus rupestris</i> | bedreigd |
| Rode maskerbij | <i>Hylaeus variegatus</i> | ernstig bedreigd |
| Rode wespbij | <i>Nomada mutabilis</i> | verdwenen |
| Rode zandbij | <i>Andrena schencki</i> | verdwenen |
| Roodbruine groefbij | <i>Lasioglossum xanthopus</i> | kwetsbaar |
| Roodharige wespbij | <i>Nomada lathburiana</i> | kwetsbaar |
| Roodrandzandbij | <i>Andrena rosae</i> | ernstig bedreigd |
| Roodspruwespbij | <i>Nomada fulvicornis</i> | bedreigd |
| Roodstaartklaverzandbij | <i>Andrena similis</i> | bedreigd |
| Rosse kegelbij | <i>Coelioxys rufescens</i> | bedreigd |
| Ruige behangersbij | <i>Megachile circumcincta</i> | bedreigd |
| Schermbloemzandbij | <i>Andrena nitidiuscula</i> | verdwenen |
| Schoorsteengroefbij | <i>Lasioglossum lineare</i> | ernstig bedreigd |
| Schoorsteensachem | <i>Anthophora plagiata</i> | verdwenen |
| Schorviltbij | <i>Epeolus tarsalis</i> ssp. <i>rozenburgensis</i> | gevoelig |
| Slangenkruidbij | <i>Osmia adunca</i> | bedreigd |
| Slanke kegelbij | <i>Coelioxys elongata</i> | bedreigd |
| Slurfbij | <i>Rophites quinquespinosus</i> | verdwenen |
| Smalbandwespbij | <i>Nomada goodeniana</i> | kwetsbaar |
| Sporkehoutzandbij | <i>Andrena fulvida</i> | bedreigd |
| Steilrandgroefbij | <i>Lasioglossum quadrinotatum</i> <i>Andrena varians</i> | bedreigd |
| Stipmaskerbij | <i>Hylaeus styriacus</i> | gevoelig |
| Stomptandwespbij | <i>Nomada striata</i> | bedreigd |
| Texelse zandbij | <i>Andrena fulvago</i> | bedreigd |
| Tormentilzandbij | <i>Andrena tarsata</i> | ernstig bedreigd |
| Tuinbladsnijder | <i>Megachile centuncularis</i> | kwetsbaar |
| Tweekleurige slakkenhuisbij | <i>Osmia bicolor</i> | bedreigd |
| Tweekleurige wespbij | <i>Nomada integra</i> | bedreigd |
| Variabele wespbij | <i>Nomada zonata</i> | gevoelig |
| Variabele zandbij | Veenhommel <i>Bombus jonellus</i> | kwetsbaar |
| Vierbandgroefbij | <i>Halictus quadricinctus</i> | verdwenen |
| Vlekkenbij | <i>Thyreus orbatus</i> | verdwenen |
| Vroege wespbij | <i>Nomada leucophthalma</i> | kwetsbaar |
| Waddenhommel | <i>Bombus cullumanus</i> | verdwenen |
| Waddenmetselbij | <i>Osmia maritima</i> | kwetsbaar |
| Waddenviltbij | <i>Epeolus alpinus</i> | gevoelig |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Waddenzijdebij | <i>Colletes impunctatus</i> | gevoelig |
| Wafelbloedbij | <i>Sphecodes scabricollis</i> | kwetsbaar |
| Weidebij | <i>Andrena gravida</i> | bedreigd |
| Witgevelekte tubebij | <i>Stelis ornatula</i> | kwetsbaar |
| Witte rouwbij | <i>Melecta luctuosa</i> | ernstig bedreigd |
| Zandblauwtjesglansbij | <i>Dufourea halictula</i> | ernstig bedreigd |
| Zandhommel | <i>Bombus veteranus</i> | bedreigd |
| Zandloperbij | <i>Ammobates punctatus</i> | verdwenen |
| Zesbandgroefbij | <i>Halictus sexcinctus</i> | ernstig bedreigd |
| Zesvlekkige groefbij | <i>Lasioglossum sexnotatum</i> | kwetsbaar |
| Zilveren fluitje | <i>Megachile leachella</i> | kwetsbaar |
| Zilveren zandbij | <i>Andrena argentata</i> | bedreigd |
| Zuidelijke dwerggroefbij | <i>Lasioglossum minutulum</i> | bedreigd |
| Zuidelijke gouden groefbij | <i>Halictus leucaheneus</i> | ernstig bedreigd |
| Zuidelijke klokjesbij | <i>Chelostoma distinctum</i> | kwetsbaar |
| Zuidelijke langhoornbij | <i>Eucera nigrescens</i> | ernstig bedreigd |
| Zwaluwbij | <i>Osmia anthocopoides</i> | verdwenen |
| Zwartbronzen houtmetselbij | <i>Osmia niveata</i> | bedreigd |
| Zwarte bloedbij | <i>Sphecodes niger</i> | kwetsbaar |
| Zwarte sachembij | <i>Anthophora retusa</i> | bedreigd |
| Zwarte tubebij | <i>Stelis phaeoptera</i> | bedreigd |
| Zwarte wespbij | <i>Nomada argentata</i> | verdwenen |
| Zwartflankzandbij | <i>Andrena thoracica</i> | verdwenen |
| Zwartsprietwespbij | <i>Nomada flavopicta</i> | kwetsbaar |

Categorieën: Tweevleugelige | Natuurbescherming | Lijsten van dieren | Rode Lijsten van soorten

- Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 dec 2007 om 20:13.
- De tekst op Wikipedia is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License.
Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een in de Verenigde Staten geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk.